

STAHLROHRKARREN UND ALUKARREN

Für jeden Einsatzzweck die geeignete Ausführung • Mit Vollgummi- oder Luftbereifung • Mit kleiner oder großer Ladeschaufel • Senkrecht oder schräg stehend • Stahlrohrkarren sauber verschweißt, Stahlblechschaufel anschraubbar • Dadurch austauschbar • Pulverbeschichtung blau RAL 5007 • Alukarren sauber verschweißt und „naturbelassen“ • Alublechschaufel anschraubbar • Räder mit Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlager • Bügel oben und Querstreben durchgebogen für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw.





B 1115 L



B 1116 L



B 1215 L



B 1216 L



Handgriff 1762
mit Sicherheitsbügel für
Rohr-Ø 27 mm.

Handliche Stahlrohrkarren mit Stahlblechschaufeln, stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Sicherheitsgriffe. Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar. Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Zerlegte Anlieferung.

Gebrauchsmuster
20 2004 010 071.1

Verschleißteile

Handgriff 1762
mit Sicherheitsbügel
für Rohr-Ø 27 mm.
Preis siehe Seite 117.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufel-länge mm	Schaufel-breite mm	Gesamt-breite mm	Vollgummi-Bereifung mm	Luft-Bereifung mm	Eigengewicht kg
Stahlrohrkarren	B 1115 V	250	1150	150	400	590	250 x 60	-	14,5
	B 1115 L	250	1150	150	400	590	-	260 x 85	12
	B 1116 V	250	1150	300	480	590	250 x 60	-	17,5
	B 1116 L	250	1150	300	480	590	-	260 x 85	15
	B 1215 V	350	1200	150	450	620	250 x 60	-	18,5
	B 1215 L	350	1200	150	450	620	-	260 x 85	16
	B 1216 V	350	1200	300	480	620	250 x 60	-	20,5
	B 1216 L	350	1200	300	480	620	-	260 x 85	18

Blau hinterlegte Bestellnummer = Schnelllieferung (Details siehe Seite 7)

Zubehör S. 154



Handliche Stahlrohrkarren mit Stahlblechschaufeln, stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Sicherheitsgriffe. Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar. Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung.

Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw.

Zerlegte Anlieferung.


Gebrauchsmuster
20 2004 010 071.1



B 1125 L



B 1325 L



B 1326 L

B 1330 V | B 1330 L | B 1331 V | B 1331 L

mit auswechselbaren Kunststoff-Gleitkufen.

Verschleißteile 1762 Handgriff

mit Sicherheitsbügel für Rohr-Ø 27 mm.

Preis Seite 117

1753 Kunststoff-Gleitkufen

1 Satz mit Clips.


Preis Seite 117




B 1327 L



B 1328 L



B 1330 L



B 1331 L



Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufellänge mm	Schaufelbreite mm	Gesamtbreite mm	Vollgummi-Bereifung mm	Luft-Bereifung mm	Eigengewicht kg
Stahlrohrkarren	B 1125 V	200	1150	250	320	570	250 x 60	-	13,5
	B 1125 L	200	1150	250	320	570	-	260 x 85	11
	B 1325 V	300	1300	250	320	580	250 x 60	-	16,5
	B 1325 L	300	1300	250	320	580	-	260 x 85	14
	B 1326 V	300	1300	300	480	580	250 x 60	-	18,5
	B 1326 L	300	1300	300	480	580	-	260 x 85	16
	B 1327 V	300	1600	250	320	580	250 x 60	-	17,5
	B 1327 L	300	1600	250	320	580	-	260 x 85	15
	B 1328 V	300	1600	300	480	580	250 x 60	-	19,5
	B 1328 L	300	1600	300	480	580	-	260 x 85	17
	B 1330 V	300	1300	250	320	580	250 x 60	-	17,5
	B 1330 L	300	1300	250	320	580	-	260 x 85	15
	B 1331 V	300	1300	300	480	580	250 x 60	-	19,5
	B 1331 L	300	1300	300	480	580	-	260 x 85	17

Zubehör S. 154

Blau hinterlegte Bestellnummer = Schnelllieferung (Details siehe Seite 7)



A 1125 L



A 1115 L



A 1116 L



A 1325 L



A 1326 L



A 1330 L



A 1331 L



Handgriff 1762
mit Sicherheitsbügel für
Rohr-Ø 27 mm.



Kunststoff-Gleitkufen 1753
1 Satz mit Clips.

Alukarren aus Aluminiumrohr mit Aluminiumschaufeln, sehr leicht und handlich. Sauber verschweißt und „naturbelassen“, Alublech-schaufel anschraubbar und dadurch austauschbar.

Luftbereifung auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollen-lagerung.

Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw.

Zerlegte Anlieferung.

Auf Wunsch mit Vollgummi-Bereifung, ohne Mehrpreis lieferbar.

Bitte bei der Bestell-Nr. der Karre das „L“ durch ein „V“ ersetzen.

A 1330 L | A 1331 L
mit auswechselbaren
Kunststoff-Gleitkufen.

Verschleißteile

1762 Handgriff
mit Sicherheitsbügel
für Rohr-Ø 27 mm.

**1753
Kunststoff-Gleitkufen**
1 Satz mit Clips.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufellänge mm	Schaufelbreite mm	Gesamtbreite mm	Luft-Bereifung mm	Eigengewicht kg
Alukarren	A 1125 L	150	1150	250	320	570	260 x 85	9
	A 1115 L	150	1150	150	400	590	260 x 85	8
	A 1116 L	150	1150	300	480	590	260 x 85	9
	A 1325 L	200	1300	250	320	590	260 x 85	9
	A 1326 L	200	1300	300	480	590	260 x 85	10
	A 1330 L	200	1300	250	320	590	260 x 85	9
	A 1331 L	200	1300	300	480	590	260 x 85	10
Handgriff	1762	-	-	-	-	-	-	-
Kunststoff-Gleitkufen	1753	-	-	-	-	-	-	-

Blau hinterlegte Bestellnummer = Schnelllieferung (Details siehe Seite 7)

Zubehör S. 154