



Systeme für Kleinteilelagerung



TRESTON®

Ergonomie



Design

PROFESSIONELLE LÖSUNGEN FÜR IHREN BEDARF

TRESTON gilt europaweit als der führende Anbieter von Arbeitsplatzeinrichtungen und Kleinteilelagersystemen. Mit TRESTON-Erzeugnissen erhalten Sie designorientierte und flexibel einsetzbare Produkte. Sie erhöhen hiermit die Effizienz Ihrer Herstellung und bieten gleichzeitig Ihren Mitarbeitern optimale Arbeitsbedingungen. Sie können sich auf uns verlassen: Vom Erstkontakt bis zur Lieferung bieten wir Ihnen einen kundenorientierten Service und durchdachte Produkte von langer Lebensdauer und hoher Qualität. TRESTON ist ISO 9001:2008-zertifiziert.

FLEXIBLE UND EFFEKTIVE LAGER MIT TRESTON-LAGERSYSTEMEN

Sie können mit dem TRESTON-Lagersystem Ihre Artikel einfach auffinden und schnell entnehmen, da jeder Artikel seinen eigenen Platz hat. Sollte sich Ihr Bedarf an Lagerraum ändern, kann das System flexibel erweitert und umgestellt werden. Bei der Gestaltung Ihres Lagers bieten wir Ihnen optimale und effektive Lösungen an. Die TRESTON-Produkte sind im Servicebereich, in Ladengeschäften oder in der Produktion vielfältig einsetzbar. Ihr Vorteil: Das TRESTON-Kleinteilelager ist konsequent in der Konzeption und senkt dadurch Ihre Kosten!

Für detaillierte Informationen über andere TRESTON-Produkte fordern Sie bitte den Gesamtkatalog an:

- TRESTON technische Einrichtungen
- TRESTON ESD-Produkte

MATERIALIEN

- PS = glasklares Polystyrol: Temperaturbeständig zwischen -40 und +55°C.
- PP = farbiges Polypropylen: Temperaturbeständig zwischen -20 und +75°C.
Ölbeständig, unempfindlich gegen fast alle Säuren, Laugen und Lösungsmittel.
- HIPS = farbiges Polystyrol: Temperaturbeständig zwischen -40 und +55°C.



TRESTON-FARBKARTE

Aus drucktechnischen Gründen können die Farben eventuell von den Originalfarben abweichen.

Kunststoff-Farben



glasklar

RAL 7016
anthrazitgrau

RAL 3020
rot

RAL 5015
himmelblau

RAL 5022
nachtblau

Stahl-Farben



RAL 7035
lichtgrau

RAL 7045
telegrau

Flexibilität

Inhaltverzeichnis

290- und 550-Serien der Kleinteilmagazine	4 - 5
12-550/PTP-5 Drehständer für Kleinteilmagazine	6
BS-550/BT-550 Ständer für Kleinteilmagazine	7
300-, 400- und 12-Serien der Schubladenmagazine	8
16-300/16-400 Drehständer für Schubladenmagazine	9
A-400 Arretierbügel-Set	9
2440/4840 Große Schubladenmagazine	10 - 11
PS-LH Rollen-Serie A-605 Arretierbügel-Set	11
Lagerkästen, Greifschalen	11
Schubladen mit gewelltem Boden	12 - 13
Sichtlagerkästen	14 - 15
700-Kästenschiene	14
Transparente Behälter	16 - 17
BS-160LA/ BS-160TA/BT-170A Ständer für Sichtlagerkästen	18
BR-2530/BR-4050-Ständer für Sichtlagerkästen	19
DBS-808-Durchlaufregal	19

Kleinteilmagazine

Vielseitige Magazine für Verkaufsraum, Fertigung, Lagerraum. Modernes Industrie-Design für individuelle und effektive Lagersysteme – auch für anspruchsvolle Anwender. In zwei Höhen erhältlich: 550 und 290 mm.

550-Serie

7 verschiedene Kleinteilmagazine in der Höhe 550 mm. Die Magazine können Sie einzeln stellen, an der Wand befestigen oder zu mehreren als Kompaktlager im praktischen Tischdrehständer zusammenfassen. Die Magazine haben einen anthrazitgrauen (RAL 7016) Polypropylen-Rahmen. Die Etagenböden sind aus verzinktem Stahl und enthalten glasklare Polystyrol-Schubladen mit Etiketten. Die Schubladen sind in der gesamten Tiefe durch den Magazin-Rahmen geschützt. Zubehör: Zwischenwände, quer und längs.

Tiefe: 180 mm
Breite: 310 mm
Höhe: 550 mm



Typ	550-3	551-3	552-3	554-3	556-3	557-3	550C-3
Schubladentyp (Anzahl/Magazin)	L-00 (60 Stk)	L-01 (48 Stk)	L-02 (24 Stk)	L-04 (24 Stk)	L-06 (8 Stk)	L-07 (12 Stk)	L-01 (24 Stk) L-04 (6 Stk) L-06 (2 Stk)
Zwischenwände quer, bitte separat bestellen (Max Anzahl/Schublade)	V-00 (5 Stk)	V-01 (5 Stk)	V-02 (5 Stk)	V-04 (5 Stk)	V-06 (5 Stk)	V-07 (5 Stk)	V-01 (5 Stk) V-04 (5 Stk) V-06 (5 Stk)
Zwischenwände längs bitte separat bestellen (Max Anzahl/Schublade)	–	V-012 (1 Stk)	V-012 (3 Stk)	V-0456 (1 Stk)	V-0456 (5 Stk)	V-078 (1 Stk)	V-012 (1 Stk) V-0456 (1 Stk) V-0456 (5 Stk)

Kleinteilmagazine



Die Magazine der Serie 290 sind halb so hoch wie die Magazine der Serie 550. Sie können die Magazine einzeln stellen, an der Wand befestigen oder zu mehreren als Kompaktlager im praktischen Tischdrehständer zusammenfassen.

290-Serie

7 verschiedene Kleinteilmagazine in der Höhe 290 mm. Die Magazine haben einen anthrazithrauen (RAL 7016) Polypropylen-Rahmen. Die Etagenböden sind aus verzinktem Stahl und enthalten glasklare Polystyrol-Schubladen mit Etiketten. Die Schubladen sind in der gesamten Tiefe durch den Magazin-Rahmen geschützt. Zubehör: Zwischenwände, quer und längs.

Tiefe: 180 mm
Breite: 310 mm
Höhe: 290 mm



Schubladen

Die Schubladen sind durch Zwischenwände unterteilbar, um kleine Artikel zu trennen. Das selbstklebende Etikett an der Frontseite der Schubladen sorgt für ein leichtes Wiederfinden der Artikel. Die Schubladen haben einen großen Griff zum leichten Ziehen und einen gewellten Boden zum schnellen Greifen. Aus glasklarem Polystyrol. Schubladenmaße, siehe Seite 17. Zubehör: Zwischenwände, quer und längs.



Typ	290-3	291-3	292-3	294-3	296-3	297-3	290C-3
Schubladentyp (Anzahl/Magazin)	L-00 (30 Stk)	L-01 (24 Stk)	L-02 (12 Stk)	L-04 (12 Stk)	L-06 (4 Stk)	L-07 (6 Stk)	L-01 (12 Stk) L-04 (3 Stk) L-06 (1 Stk)
Zwischenwände quer, bitte separat bestellen (Max Anzahl/Schublade)	V-00 (5 Stk)	V-01 (5 Stk)	V-02 (5 Stk)	V-04 (5 Stk)	V-06 (5 Stk)	V-07 (5 Stk)	V-01 (5 Stk) V-04 (5 Stk) V-06 (5 Stk)
Zwischenwände längs bitte separat bestellen (Max Anzahl/Schublade)	–	V-012 (1 Stk)	V-012 (3 Stk)	V-0456 (1 Stk)	V-0456 (5 Stk)	V-078 (1 Stk)	V-012 (1 Stk) V-0456 (1 Stk) V-0456 (5 Stk)

Drehständer

Drehständer helfen Ihnen tausende von kleinen Artikeln zu sortieren und zu lagern. Auf nur 0,25 m² Bodenfläche ist eine Unterteilung in bis zu 4.320 Fächer möglich.

VORTEILE

- Drehständer steht frei im Raum
- Optimal und platzsparend
- Bis zu 4.320 verschiedene Positionen sind auf 0,25 m² Bodenfläche jederzeit leicht verfügbar
- Sekundenschnell aufgebaut – ohne Werkzeuge!

12-550-Drehständer

Drehständer für 12 Kleinteilmagazine der Serie 550 (bitte separat bestellen). Das Drehständer-Zubehör umfasst den kugelgelagerten Drehkranz mit Drehsockel, 3 Kunststoffböden, eine Abdeckung sowie Gewindestangen mit Muttern zum Verschrauben der 3 Etagen. Belastbarkeit: ca. 400 kg. Außenmaße mit Magazinen T x B x H: 500 x 500 x 1730 mm.

Magazine, siehe Seite 4.

PTP-5 -Tischdrehständer

Drehständer für 2 Magazine der Serie 290 oder 550 (bitte separat bestellen). Er umfasst einen kugelgelagerten Drehkranz und ein Deckelblech. Belastbarkeit: ca. 50 kg.

Außenmaße mit Magazinen T x B x H:

310 x 360 x 300 mm (Serie 290)

310 x 360 x 560 mm (Serie 550)



Bild Nr. 1
1 x Drehständer 12-550
4 x Magazin 551-3
4 x Magazin 554-3
4 x Magazin 557-3

Bild Nr. 2
1 x Tischdrehständer PTP-5
2 x Magazin 291-3

Bild Nr. 3
1 x Tischdrehständer PTP-5
2 x Magazin 554-3

Magazinständer



BT-550 +
8 Stk Magazine der 550-Serie

Für die Einrichtung von Verkaufsräumen oder in der Fertigung. Bauen Sie individuelle Ständer-Lösungen nach Ihrem persönlichen Bedarf. Schnell aufgebaut, praktisch und einfach zu handhaben.

VORTEILE

- platzsparende Kleinteilelagerung mit elegantem Design
- die mobile Lagerung als Alternative
- stabile Stahl-Konstruktion
- Farbe grau-harmonisch und zeitlos
- Magazine frei wählbar
- schnell aufgebaut

BS-550L -Einseitiger Ständer

Ständer für 4 Kleinteilmagazine der Serie 550 (bitte separat bestellen). Gestell aus grauem pulverbeschichtetem Stahl und 3 Aluminiumschienen. Tragfähigkeit ca. 50 kg. Außenmaße T x B x H: 420 x 760 x 1585 mm.

BS-550T -Zweiseitiger Ständer

Ständer für 8 Kleinteilmagazine der Serie 550 (bitte separat bestellen). Konstruktion wie beim einseitigen Ständer. Tragfähigkeit ca. 100 kg. Außenmaße T x B x H: 600 x 760 x 1585 mm.

BT-550 -Wagen

Wagen für 8 Magazine der Serie 550 (bitte separat bestellen). Konstruktion wie beim zweiseitigen Ständer, aber mit Unterplatte 12 mm (beidseitig melaminbeschichtet, blendfrei gebrochenes Weiß) und Lenkrollen (Ø 100 mm), davon 2 mit Feststeller. Tragfähigkeit ca. 150 kg. Außenmaße T x B x H: 600 x 760 x 1700 mm.

550-Serie

7 verschiedene Kleinteilmagazine in der Höhe 550 mm. Die Magazine haben einen anthrazitgrauen (RAL 7016) Polypropylen-Rahmen. Die Etagenböden sind aus verzinktem Stahl und enthalten glasklare Polystyrol-Schubladen mit Etiketten. Die Schubladen sind in der gesamten Tiefe durch den Magazin-Rahmen geschützt. Zubehör: Zwischenwände, quer und längs.

Tiefe: 180 mm
Breite: 310 mm
Höhe: 550 mm

Typ	Schladen Anzahl/Magazin	Schladenmaße T x B x H mm
550	60 Stk	175 x 55 x 37
551	48 Stk	175 x 69 x 37
552	24 Stk	175 x 138 x 37
554	24 Stk	175 x 92 x 59
556	8 Stk	175 x 277 x 59
557	12 Stk	175 x 138 x 81
550C	24 Stk 6 Stk 2 Stk	175 x 69 x 37 175 x 92 x 59 175 x 277 x 59



BS-550L +
4 Stk Stk Magazine der 550-Serie



BS-550T +
8 Stk Stk Magazine der 550-Serie

Schubladenmagazine

Schubladenmagazine sind die ideale Aufbewahrungsmöglichkeit für flexible, raum- und kostensparende Kleinteilelager. Sie sind einzeln aufhängbar an der Wand, frei aufstellbar, stapelbar oder kombinierbar im praktischen Drehständer. Zwei Rahmengrößen, fünf Schubladengrößen.

300/400-Serie

Die Magazine haben einen grauen Metallrahmen und enthalten Schubladen mit Etiketten und Auszieh-Sicherungen. Schubladen, siehe Seite 12 - 13.

Zubehör

Zwischenwände, quer
Arretierbügel A-400, siehe Seite 9
Drehständer, siehe Seite 9

Material

PS = glasklares Polystyrol
HIPS = farbiges Polystyrol
PP = farbiges Polypropylen



Typ	glasklar grau rot blau	0830-1 0830-3 0830-5 0830-6	1630-1 1630-3 1630-5 1630-6	0840-1 0840-3 0840-5 0840-6	1640-1 1640-3 1640-5 1640-6	0440-1 – 0440-5 0440-6
Schubladentyp		3020	3010	4020	4010	4040
(Anzahl/Magazin)		(8 Stk)	(16 Stk)	(8 Stk)	(16 Stk)	(4 Stk)
Rahmen	Tiefe Breite Höhe	300 mm 400 mm 395 mm	300 mm 400 mm 395 mm	400 mm 400 mm 395 mm	400 mm 400 mm 395 mm	400 mm 400 mm 395 mm
Zwischenwände quer, bitte separat bestellen (Max Anzahl/Schublade)		D-20 (4 Stk)	D-10 (4 Stk)	D-20 (6 Stk)	D-10 (6 Stk)	V-40 (3 Stk)

Drehständer



1 x Drehständer 16-300
8 x Magazin 0830
8 x Magazin 1630

1 x Drehständer 16-400
8 x Magazin 1640
8 x Magazin 0840

Das übersichtliche, platzsparende Kompaktlager für Ihr Kleinteilelager in der Fertigung, im Büro, im Servicebereich oder im Verkaufsraum.

Arretierbügel-Set A 400

Schubladenmagazine können auch als Kleinteilelager im Fahrzeug eingesetzt werden. Das Arretierbügel-Set verhindert, dass die Schubladen der Magazine während der Fahrt herausrutschen. Zwei Serien erhältlich. Für Magazine 0830, 1630, 0840, 1640 und 0440.

VORTEILE

- Der Drehständer steht frei im Raum
- Optimal und platzsparend
- Auf 0,64 m² Bodenfläche ist eine Unterteilung in bis zu 1792 Fächer möglich
- Sekundenschnell aufgebaut – ohne Werkzeuge!

16-300

Für 16 Magazine der Serie 300 (bitte separat bestellen).
Belastbarkeit ca.800 kg.
Außenmaße mit Magazinen T x B x H: 700 x 700 x 1680 mm

16-400

Für 16 Magazine der Serie 400 (bitte separat bestellen).
Belastbarkeit ca.800 kg.
Außenmaße mit Magazinen T x B x H: 800 x 800 x 1680 mm.



1 x Arretierbügel-Set A 400
1 x Magazin 1640-5

Große Schubladenmagazine



2440/4840-Serie

Große Schubladenmagazine bieten viel Platz zum Sortieren großer Warenposten. Übersichtliche, mobile Lagerlösung (durch Lenkrollen); ideal für Verkaufsraum, Fertigung und Lager. In den hier abgebildeten Magazinen können Sie bis zu 336 verschiedene kleine oder größere Positionen auf nur 0,25 m² Bodenfläche lagern. Die Magazine haben einen hellgrauen Metallrahmen und enthalten 24 oder 48 Schubladen mit Etiketten und Auszieh-Sicherungen. Mit Ausgleichfüßen. Max. Last/Boden ca.30 kg, max. Last/Magazin ca.240 kg.

Schubladen, siehe Seite 12 - 13.

Zubehör

Zwischenwände
Rollen-Serie
Arretierbügel-Set



Typ Farbe	2440-3 grau	2440-5 rot	2440-6 blau	4840-3 grau	4840-5 rot	4840-6 blau
Schubladentyp (Anzahl/Magazin)	4020 (24 Stk)	4020 (24 Stk)	4020 (24 Stk)	4010 (48 Stk)	4010 (48 Stk)	4010 (48 Stk)
Rahmen Tiefe Breite Höhe	410 mm 605 mm 870 mm					
Zwischenwände quer, bitte separat bestellen (Max Anzahl/Schublade)	D-20 (6 Stk)	D-20 (6 Stk)	D-20 (6 Stk)	D-10 (6 Stk)	D-10 (6 Stk)	D-10 (6 Stk)



PS-LH -Rollen

Vier Lenkrollen Ø 100 mm, davon zwei mit Feststeller. Max. Last/ Magazin mit Lenkrollen ca. 150 kg. Höhe des Magazines mit Rollen 980 mm.



A-605 -Arretierbügel-Set

Schubladenmagazine können auch als Kleinteilelager im Fahrzeug eingesetzt werden. Das Arretierbügel-Set verhindert, dass die Schubladen der Magazine während der Fahrt herausrutschen.

Lagerkästen, Greifschalen

1. Lagerkästen

Diese Kästen eignen sich sowohl für die Lagerung von Kleinteilen, Halb- und Fertigfabrikaten als auch für den internen und externen Transport. Aus Polypropylen (PP). Farbe blau RAL 5022.

2. Lagerkästen

Formstabile Lagerkästen für Transport und Lagerung. Durch große Griffe wird die Handhabung beschleunigt. Stabil stapelbar. Sie sind speziell für metrische Regalsysteme entwickelt worden. Aus Polypropylen (PP). Farbe blau RAL 5022.

3. Greifschalen

Die gerundete Innenseite und die halboffene Front erleichtern das Greifen. Passend für Tischmontagegeständer und Wandschiene. Aus Polystyrol (HIPS). Standardfarbe: blau RAL 5015.

700-Wandschiene

Für Sichtlagerkästen und Greifschalen, aus grau pulverbeschichtetem Stahlprofil. Länge 700 mm. Mit Schrauben. Sichtlagerkästen, siehe Seite 14 und 15.

	Typ	Farbe	Außenmaße T x B x H mm	Innenmaße T x B x H mm
1	1949-60R	blau	490 x 185 x 250	430 x 145 x 195
	3149-60R	blau	490 x 310 x 250	430 x 270 x 195
2	10-18L-60	blau	535 x 323 x 150	480 x 300 x 125
	10-36L-60	blau	508 x 323 x 280	480 x 300 x 210
3	30-1L-6	blau	160 x 99 x 70	100 x 85 x 62
	30-2L-6	blau	160 x 198 x 70	100 x 175 x 62
	30-23L-6	blau	160 x 198 x 70	100 x 175 x 62 (in 3 Fächer unterteilt)
4	700	grau	Länge 700	



Schubladen



Eine Schutzscheibe schützt Etiketten gegen Schmutz. Bei Bedarf können sie schnell und leicht ausgetauscht werden



Der gewellte Boden erleichtert das Greifen kleiner Teile.



Diese hochwertigen Schubladen sind speziell für metrische Regalsysteme, Lagerpaternoster und mechanische Handhabungssysteme entwickelt worden



TRESTON-Schubladen

TRESTON-Schubladen sorgen für Ordnung im Verkaufsraum oder in der Fertigung. Diese hochwertigen Schubladen sind speziell für metrische Regalsysteme, Lagerpaternoster und mechanische Handhabungssysteme entwickelt worden. Tiefe: 300, 400, 500 oder 600 mm. Durch die klaren Farben, die Transparenz sowie die großen Etiketten wird eine optimale Übersichtlichkeit gewährleistet. Bei gleicher Breite stapelbar, auch bei unterschiedlicher Länge. Der gewellte Boden erleichtert das Greifen kleiner Teile. Eine Schutzscheibe schützt Etiketten gegen Schmutz. Bei Bedarf können sie schnell und leicht ausgetauscht werden. Das Etikett mit Schutzscheibe ist im Preis enthalten.

Zubehör

Zwischenwände quer

Etiketten und Schutzscheiben, siehe -Seite 16

Um auf die Innenseite der Schubladen 3010 bis 6020 ein Etikett aufkleben zu können, wird das Füllstück FP-6M benötigt. Dieses füllt die Lücke aus, die für die Schubladenstopper BS-6 vorgesehen ist. Damit entsteht eine glatte Rückseite, um z.B. EAN-Code-Aufkleber anbringen zu können.

Materialien

- PS = glasklares Polystyrol: Temperaturbeständig zwischen -40 und +55°C.
- PP = farbiges Polypropylen: Temperaturbeständig zwischen -20 und +75°C. Ölbeständig, unempfindlich gegen fast alle Säuren, Laugen und Lösungsmittel.



Die Schubladen sind mit Zwischenwänden unterteilbar, um kleine Artikel zu trennen (bitte separat bestellen).



Ein zweites Etikett auf der Rückseite bestimmt dann das Aussehen des Produktes (bitte separat bestellen). Etiketten, siehe Seite 16.



Die Füllung FP-6M füllt die Lücke aus, um z.B. ein Strichcode-Etikett aufkleben zu können. Die Strichcode-Etiketten können auch auf die glatte Rückseite der Zwischenwände geklebt werden.

Produkt	Typ	Farbe	Material	Außenmaße T x B x H mm	Innenmaße T x B x H mm	Zwischen- wände quer	Max Anzahl/ Schublade
	3010-1 3010-3 3010-5 3010-6	glasklar grau rot blau	PS PP PP PP	300 x 92 x 82	257 x 75 x 70	D-10	4 Stk
	4010-1 4010-3 4010-5 4010-6	glasklar grau rot blau	PS PP PP PP	400 x 92 x 82	357 x 75 x 70	D-10	6 Stk
	5010-1 5010-3 5010-5 5010-6	glasklar grau rot blau	PS PP PP PP	500 x 92 x 82	457 x 75 x 70	D-10	8 Stk
	3015-1 3015-3 3015-5 3015-6	glasklar grau rot blau	PS PP PP PP	300 x 132 x 100	257 x 110 x 90	D-15	4 Stk
	4015-1 4015-3 4015-5 4015-6	glasklar grau rot blau	PS PP PP PP	400 x 132 x 100	357 x 110 x 90	D-15	6 Stk
	5015-3 5015-5 5015-6	grau rot blau	PP PP PP	500 x 132 x 100	457 x 110 x 90	D-15	8 Stk
	6015-3 6015-5 6015-6	grau rot blau	PP PP PP	600 x 132 x 100	557 x 110 x 90	D-15	10 Stk
	3020-1 3020-3 3020-5 3020-6	glasklar grau rot blau	PS PP PP PP	300 x 186 x 82	257 x 167 x 70	D-20	4 Stk
	4020-1 4020-3 4020-5 4020-6	glasklar grau rot blau	PS PP PP PP	400 x 186 x 82	357 x 167 x 70	D-20	6 Stk
	5020-1 5020-3 5020-5 5020-6	glasklar grau rot blau	PS PP PP PP	500 x 186 x 82	457 x 167 x 70	D-20	8 Stk
	6020-1 6020-3 6020-5 6020-6	glasklar grau rot blau	PS PP PP PP	600 x 186 x 82	557 x 167 x 70	D-20	10 Stk

Sichtlagerkästen




Die großzügige Öffnung ermöglicht ein schnelles Auffinden der Artikel.



Der gewellte Boden erleichtert das Greifen kleiner Teile.



Wandschiene 700 für Sichtlagerkästen 1015-1930 und Greifschalen. Aus grau pulverbeschichtetem Stahlprofil (RAL 7045). Länge 700 mm. Mit Schrauben. (Wandschiene bitte separat bestellen).



TRESTON-Sichtlagerkästen

Sichtlagerkästen für den täglichen Gebrauch in Läden, Lagern, Produktion usw. In acht verschiedenen Größen erhältlich. Die Sichtlagerkästen können im Ständer zusammengefasst oder an die Kästenschiene gehängt werden. Sie sind speziell für Regalsysteme, Lagerpaternoster und mechanische Handhabungssysteme entwickelt worden. Die halboffene Front und der gewellte Boden erleichtern das Greifen kleiner Teile. Bei gleicher Breite und unterschiedlicher Länge stapelbar. Sichtlagerkästen mit glatten Seiten sind raumsparend. Durch die klaren Farben, die Transparenz sowie die großen Etiketten wird eine optimale Übersichtlichkeit gewährleistet.

Zubehör

Zwischenwände (quer), aus grau pulverbeschichtetem Stahlblech
Etiketten mit Selbstklebefolie
Wandschiene

Materialien

- PS = glasklares Polystyrol:
Temperaturbeständig zwischen -40 und +55°C.
- PP = farbiges Polypropylen:
Temperaturbeständig zwischen -20 und +75°C.
Ölbeständig, unempfindlich gegen fast alle Säuren, Laugen und Lösungsmittel.



Eine Schutzscheibe schützt Etiketten gegen Schmutz. Bei Bedarf können sie schnell und leicht ausgetauscht werden (bitte separat bestellen).




Die Sichtlagerkästen sind quer mit Zwischenwänden unterteilbar, um kleine Artikel zu trennen. Aus grau pulverbeschichtetem Stahlblech (bitte separat bestellen).



Strichcode-Etiketten können auf der Vorderseite des Sichtlagerkastens und der Zwischenwand aufgeklebt werden.

Produkt	Typ	Farbe	Material	Außenmaße T x B x H mm	Innenmaße T x B x H mm	Zwischen- wände	Max Anzahl/ Kästen	Etikett +Folie
	1015-1	glasklar	PS	165 x 105 x 75	105 x 90 x 65	—	—	E-10
	1015-3	grau	PP					
	1015-5	rot	PP					
	1015-6	blau	PP					
 	1520-1	glasklar	PS	192 x 149 x 105	130 x 125 x 90	—	—	E-15
	1520-3	grau	PP					
	1520-6	rot	PP					
	1520-7	blau	PP					
	1525-1	glasklar	PS	250 x 149 x 130	185 x 125 x 115	V-14	1 Stk	E-15
	1525-3	grau	PP					
	1525-6	rot	PP					
	1525-7	blau	PP					
  	1930-1	glasklar	PS	300 x 186 x 156	230 x 155 x 140	V-19	1 Stk	E-20
	1930-3	grau	PP					
	1930-5	rot	PP					
	1940-1	glasklar	PS	400 x 186 x 156	330 x 155 x 140	V-19	3 Stk	E-20
	1940-3	grau	PP					
	1940-5	rot	PP					
	1940-6	blau	PP					
	1950-1	glasklar	PS	500 x 186 x 182	400 x 145 x 165	V-195	3 Stk	E-20
	1950-3	grau	PP					
1950-5	rot	PP						
1950-6	blau	PP						
 	3040-3	grau	PP	400 x 310 x 156	315 x 270 x 140	V-30	3 Stk	E-20
	3040-5	rot	PP					
	3040-6	blau	PP					
	3050-3	grau	PP	500 x 310 x 182	400 x 270 x 165	V-30	3 Stk	E-20
	3050-5	rot	PP					
	3050-6	blau	PP					

Transparente Behälter



Schubladen

Durch die Transparenz sowie die großen Etiketten wird eine optimale Übersichtlichkeit gewährleistet. Zubehör: Zwischenwände, Etiketten und Schutzscheiben. Um auf die Innenseite der Schubladen 3010 bis 6020 ein Etikett aufkleben zu können, wird das Füllstück FP-6M benötigt. Dieses füllt die Lücke aus, die für die Schubladenstopper BS-6 vorgesehen ist. Damit entsteht eine glatte Rückseite, um z.B. EAN-Code-Aufkelber anbringen zu können.

Materialien

Schubladen und Zwischenwände aus glasklarem Polystyrol (PS)

TRESTON-SCHUBLADEN				ZUBEHÖR			
Produkt	Typ	Außenmaße T x B x H mm	Innenmaße T x B x H mm	Zwischenwände quer		Etikett Typ	Schutzscheibe Typ
				Typ	Max /Schblade		
	3010-1	300 x 92 x 82	257 x 75 x 70	D-10	4 Stk	1868	S-10
	4010-1	400 x 92 x 82	357 x 75 x 70	D-10	6 Stk	1868	S-10
	5010-1	500 x 92 x 82	457 x 75 x 70	D-10	8 Stk	1868	S-10
	3015-1	300 x 132 x 100	257 x 110 x 90	D-15	4 Stk	3532	S-15
	4015-1	400 x 132 x 100	357 x 110 x 90	D-15	6 Stk	3532	S-15
	3020-1	300 x 186 x 82	257 x 167 x 70	D-20	4 Stk	1123	S-20
	4020-1	400 x 186 x 82	357 x 167 x 70	D-20	6 Stk	1123	S-20
	5020-1	500 x 186 x 82	457 x 167 x 70	D-20	8 Stk	1123	S-20
	6020-1	600 x 186 x 82	557 x 167 x 70	D-20	10 Stk	1123	S-20
Zwischenwand	D-10 D-15 D-20	Papieretikett passend für Etikettenhalter der Zwischenwand (Strichcode-Klebeetikett passt auf die glatte Rückseite der Zwischenwand)				1792 1792 1792	- - -
Füllung	FP6M	Die Füllung FP-6M füllt die Lücke aus, um z.B. ein Strichcode-Etikett aufkleben zu können. Die Strichcode-Etiketten können auch auf die glatte Rückseite der Zwischenwände geklebt werden.					

Transparente Behälter



Sichtlagerkästen

Die großzügige Öffnung und die Transparenz ermöglicht ein schnelles Auffinden der Artikel. Aus glasklarem Polystyrol (PS).
Zubehör: Zwischenwände (quer), aus grau pulverbeschichtetem Stahlblech und Etiketten mit Selbstklebefolie.

Schubladen

Das selbstklebende Etikett an der Frontseite der Schubladen sorgt für ein leichtes Wiederfinden der Artikel. Zubehör: Zwischenwände, quer und längs. Schubladen und Zwischenwände aus glasklarem Polystyrol.

TRESTON-SICHTLAGERKÄSTEN				ZUBEHÖR				
	Typ	Außenmaße T x B x H mm	Innenmaße T x B x H mm	Zwischenwand, quer		Zwischenwand, längs		Etikett + Folie
				Typ	Max./Kästen	Typ	Max./Kästen	
	1015-1	165 x 105 x 75	105 x 90 x 65	–	–	–	–	E-10
	1520-1	192 x 149 x 105	130 x 125 x 90	–	–	–	–	E-15
	1525-1	250 x 149 x 130	185 x 125 x 115	V-14	1 Stk	–	–	E-15
	1930-1	300 x 186 x 156	230 x 155 x 140	V-19	1 Stk	–	–	E-20
	1940-1	400 x 186 x 156	330 x 155 x 140	V-19	3 Stk	–	–	E-20
	1950-1	500 x 186 x 182	400 x 145 x 165	V-195	3 Stk	–	–	E-20
		L-00	175 x 55 x 37	146 x 47 x 32	V-00	5 Stk	–	–
L-01		175 x 69 x 37	146 x 61 x 32	V-01	5 Stk	V-012	–	
L-02		175 x 138 x 37	146 x 128 x 32	V-02	5 Stk	V-012	1 Stk	
L-04		175 x 92 x 59	146 x 82 x 55	V-04	5 Stk	V-0456	3 Stk	
L-06		175 x 277 x 59	146 x 266 x 55	V-06	5 Stk	V-0456	5 Stk	
L-07		175 x 138 x 59	146 x 128 x 74	V-07	5 Stk	V-078	1 Stk	

Kästenständer und -wagen

Für die Einrichtung von Verkaufsräumen oder in der Fertigung. Bauen Sie individuelle Kästenständer-Lösungen nach Ihrem persönlichen Bedarf. Schnell aufgebaut, praktisch und einfach zu handhaben.

BS-160LA -Einseitiger Ständer

Ständer für Sichtlagerkästen (bitte separat bestellen). Gestell aus grauem pulverbeschichtetem Stahl und 8 Doppel-Schienen. Die Breite der Schiene ist 753 mm, die Höhe im 39 mm Raster verstellbar. Max. Last ca. 15 kg/Schiene.

Max. Last der Ständer ca. 120 kg.

Außenmaße T x B x H: 420 x 830 x 1585 mm.

Passend für

Sichtlagerkästen	Anzahl/ Schiene	Max. Anzahl / Ständer
1015	7 Stk	56 Stk
1520	5 Stk	40 Stk
1525	5 Stk	40 Stk
1930	4 Stk	32 Stk

BS-160TA -Zweiseitiger Ständer

Ständer für Sichtlagerkästen (bitte separat bestellen). Konstruktion wie 1-seitiger Ständer. Max. Last ca. 15 kg auf jeder Seite (zusammen ca. 30 kg/Schiene).

Max. Last der Ständer ca. 240 kg.

Außenmaße T x B x H: 600 x 830 x 1585 mm.

Passend für

Sichtlagerkästen	Anzahl/ Schiene	Max. Anzahl / Ständer
1015	14 Stk	112 Stk
1520	10 Stk	80 Stk
1525	10 Stk	80 Stk
1930	8 Stk	64 Stk

BT-170A -Wagen

Ständer für Sichtlagerkästen (bitte separat bestellen). Wie 2-seitiger Ständer, aber mit Unterplatte 12 mm, beidseitig melaminbeschichtet, blendfrei gebrochenes Weiß mit Lenkrollen Ø 100 mm, davon 2 mit Feststeller.

Max. Last der Ständer ca. 150 kg.

Außenmaße T x B x H: 600 x 830 x 1700 mm.

Passend für

Sichtlagerkästen	Anzahl/ Schiene	Max. Anzahl /Wagen
1015	14 Stk	112 Stk
1520	10 Stk	80 Stk
1525	10 Stk	80 Stk
1930	8 Stk	64 Stk



1 x Wagen BT-170A
40 x Sichtlagerkästen 1520-6
32 x Sichtlagerkästen 1930-6



1 x Einseitiger Ständer BS-160LA
20 x Sichtlagerkästen 1520-5
16 x Sichtlagerkästen 1930-5



1 x Zweiseitiger Ständer BS-160TA
40 x Sichtlagerkästen 1520-6
32 x Sichtlagerkästen 1930-6

Kästenständer, Durchlaufregal



1 x Kästenständer BR-2530
35 x Sichtlagerkästen 1930-5



1 x Kästenständer BR-4050
30 x Sichtlagerkästen 1940-3

BR-2530 -Kästenständer

Ständer für Sichtlagerkästen (bitte separat bestellen). Gestell aus grauem pulverbeschichtetem Stahlrohr und 7 festen schrägen Ebenen für die leichtere Entnahme. Max. Last ca.50 kg/Ebene und 350 kg/Ständer. Maße T x B x H: 500 x 990 x 1540 mm.

Passend für

Sichtlagerkästen	Anzahl/ Ebene	Max. Anzahl/Käs- tenständer
1525	6 Stk	42 Stk
1930	5 Stk	35 Stk

BR-4050 -Kästenständer

Ständer für Sichtlagerkästen (bitte separat bestellen). Gestell aus grauem pulverbeschichtetem Stahlrohr und 6 festen schrägen Ebenen für die leichtere Entnahme. Max. Last ca.50 kg/Ebene und 300 kg/Ständer. Maße T x B x H: 600 x 990 x 1670 mm.

Passend für

Sichtlagerkästen	Anzahl/ Ebene	Max. Anzahl/Käs- tenständer
1940	5 Stk	30 Stk
1950	5 Stk	30 Stk
3040	3 Stk	18 Stk
3050	3 Stk	18 Stk

DBS-808 -Durchlaufregal

Das Durchlaufregal bietet viel Platz zum Sortieren großer Warenmengen im Verkaufs- und Lagerraum oder in der Fertigung. Die Ebenen sind in der Höhe verstellbar. Die Schubladen befinden sich auf den geeigneten Ebenen. Bei Entnahme leerer Sichtlagerkästen rutschen die vollen Kästen durch die Schwerkraft leicht nach vorne. Passend für 48 TRESTON-Sichtlagerkästen Typ 1940 (bitte separat bestellen). Gestell aus grauem pulverbeschichtetem Stahlrohr und 6 schrägen Ebenen. Mit Ausgleichfüßen. Max. Last ca.70 kg/Ebene und 420 kg/Ständer. Ebene T x B x H: 700 x 755 mm. Außenmaße T x B x H: 825 x 830 x 1650 mm Lenkrollen-Set auf Anfrage.



1 x Durchlaufregal DBS-808
48 x Sichtlagerkästen 1940-6

Flexible TRESTON-Kleinteillagersysteme



ORDNUNG IM LAGER LEICHT GEMACHT !

Mit dem TRESTON-Kleinteillagersystem bringen Sie Ordnung in Ihre Kleinteile jeglicher Art. Die TRESTON-Kleinteileinrichtungen genügen höchsten Ansprüchen in Produktion, Laden, Service, Lager, Krankenhaus, Apotheke und Berufsschule. Wenn Sie Ordnung schaffen wollen, rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen gern!

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.